AEROcheck®

Finger-Pulsoximeter

HUM Systems for Life®

Pulsoximetrie

Spot-Check Messung | SpO_2 und Puls

AEROcheck®

Finger-Pulsoximeter

AEROcheck® - P011-FCH Finger-Pulsoximeter

Handliches Finger-Pulsoximeter zur Messung der partiellen Sauerstoffsättigung.
Überall einsetzbar. Komfortabel, schnell und präzise.

Genau

- Anzeigen:
  SpO2 | Pulsfrequenz | Pulsintensität
  Plethysmogramm | Batteriekapazität
- Klinisch geprüfte Messgenauigkeit

Übersichtlich

- Zweifarb-Display, auf Knopfdruck 360° verstellbar (6 Anzeigemodi)

Handlich

- Tragbares Leichtgewicht (60 g)
- Bequemer und sicherer Transport in der Aufbewahrungstasche

Ausdauernd

- ca. 30 Std. Dauerbetrieb
- Optischer Batterie-Schwach-Alarm

Langlebig

- Hochwertige Materialien und Verarbeitung
- Fingerhülle aus hochqualitativem Silikon
- Stabiles Batteriefach mit aufklappbarem Batteriefachdeckel

Vielseitige Einsatzbereiche

- Krankenhaus / Klinik
- Homecare
- Arztpraxis / Rettungsdienst
- Weitere med. Einrichtungen
- Privat
- Sportbereich

Einsetzbar bei Kindern und Erwachsenen

„In seiner Qualität einzigartig!"

Soft-Slip Fingerhülle

Robuster Federmechanismus

Aufklappbarer Batteriefachdeckel

Einfache Anwendung

Automatische Ein- / Ausschaltfunktion

3 Schritte - 1 Ergebnis

- Aufklappen
- Finger einlegen
- Messwerte ablesen

Ein-Tasten-Bedienung
für Displayanzeige
und Helligkeit

fertig!

Angenehme Haptik
durch Silikon-Fingerhülle

Aufbewahrung und Transport

Flexibel | Vielseitig | Geschützt

Aufbewahrungstasche

- Halteband
- Gürtelschlaufe
- Befestigungsöse

„Immer
und überall
dabei!"

Hochwertiges Nylon strapazierfähig verarbeitet

AEROcheck®

Lieferumfang und Technische Daten

① Finger-Pulsoximeter | ② Batterien | ③ Halteband
④ Aufbewahrungstasche | ⑤ Gebrauchsanweisung

Spezifikation		Modell
		PO11-FCH (REF: HPO11-FCH)
Abmessungen (BxHxT)		60 x 34 x 38 mm
Gewicht		60 g inkl. Batterien
int. Stromversorgung		Batterien: 2 Stück AAA - Alkali-zelle 1,5 Volt
Betriebsdauer		ca. 30 Std.
SpO_2	Anzeigebereich	0 % - 99 %
	Messbereich	70 % - 99 %
	Auflösung	1 %
Puls	Anzeigebereich	0 bpm - 254 bpm
	Messbereich	30 bpm - 235 bpm
	Auflösung	1 bpm
Anzeigen		SpO_2, Plethysmogramm, Puls-frequenz, Pulsanzeige
Alarm (optisch)		Batterie-Schwach-Anzeige
Betriebstemperatur		5° C - 40° C
Lagertemperatur		-20° C - 55° C
Relative Luftfeuchte (Betrieb / Lagerung)		0 % - 80 % / 0 % - 93 %
Atmosphärischer Druck		86 kPa - 106 kPa

①

②

③

④

⑤ 

Lieferprogramm - Finger-Pulsoximeter

AEROcheck® **PO11-FCH**

Best.-Nr.	Beschreibung	Maße (BxHxT)	Gewicht
HPO11-FCH	AEROcheck® - PO11-FCH, für Erwachsene und Kinder, 2-farbiges OLED-Display mit 6 Display-Modi und Abschaltautomatik, inkl. Nylon-Schutztasche sowie 2 x AAA Alkaline-Batterien	60 x 34 x 38 mm	60 g (inkl. Batterien)

HUM Gesellschaft für Homecare
und Medizintechnik mbH
Zum Pier 79 | D-44536 Lünen
FON +49 (0)2 31/ 88 08 85-0 | FAX +49 (0)2 31/ 88 08 85-58
Mail: sales@hum-online.de | http://www.hum-online.de

AEROcheck® - Finger-Pulsoximeter
ID 3664130 Rev. 1.0 | 25.04.2019
Änderungen und Irrtürmer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
© HUM Gesellschaft für Homecare und Medizintechnik mbH